

アドシステムズのPCSシリーズは、快適 Personal Comm



ISDN環境を整備したい!!でも、PBXを導入するまでは... というときに。

ミニISDN交換機

PCS10シリーズ


INS64に対応したISDNスイッチです。局線1回線、内線3回線をもち、ポート間の通信を自由自在に行うことができます。ユーザインタフェースはS/T点またはU点に対応しており、プライベートなISDN通信環境を簡単に構築することができます。

- INS64に対応したパーソナルスイッチ
- 1台で内線3回線、局線1回線の切替が自由
- 内線間、内線-局線間で2B通信が可能
- 設置場所をとらない省スペース設計




●裏面

使用例-1 TV会議等のショールームにて



- 内線にTV電話を接続して通話料をかせずにデモを実現。
- 外線に発信し、「映像ワールド (Video on demand等)」に接続すると、よりリアルなデモが可能。

使用例-2 ATM機等にて



- 内線①-③間をつないで、無人受付のオペレーションを行う。
- 内線②のカメラで撮っている映像を、ISDN回線を通じセンターで見ることが可能。

仕様

項目	型名	PCS10	PCS10U	項目	型名	PCS10	PCS10U
回線側インタフェース	インタフェース点	S/T点	U点	通信速度		Bch(64Kbps)/Dch(16Kbps)	Bch(64Kbps)/Dch(16Kbps)
	適用回線	INS ネット64	INS ネット64	給電方式		ファントム給電	ファントム給電
	接続コネクタ	RJ45(8ピンモジュラジャック)	RJ11(6ピンモジュラジャック)	表示器		LED	LED
	ポート数	1ポート	1ポート	コントロールポート		RS-232C	RS-232C
内線側インタフェース	インタフェース点	S/T点	S/T点	一般仕様	外形寸法	210(W)×150(D)×30(H)mm	210(W)×150(D)×30(H)mm
	接続コネクタ	RJ45(8ピンモジュラジャック)	RJ45(8ピンモジュラジャック)			重量	1kg以下
	ポート数	3ポート	3ポート	電源		AC100(V)50/60Hz以下	AC100(V)50/60Hz以下
	収容回線数	8端末/ポート	8端末/ポート	消費電力		最大13W	最大13W
交換形態/使用チャンネル		回線交換/Bチャンネル (P-P、P-MP接続)	回線交換/Bチャンネル (P-P、P-MP接続)	環境条件		20℃±15℃、80%RH以下	20℃±15℃、80%RH以下


インターネット・イントラネットを高度に活用

決定的瞬間の前後画像を
蓄積・遠隔表示できる
ネットワーク・カメラサーバ

SNMPエージェント
WWWブラウザ対応



ND-VW
シリーズ
Network Device



PEN-International Video Conferencing Rooms

Tsukuba College of Technology

by T. Araki



Large Meeting Room

Main room: The safekeeping place for machines of the telecon system.



Switchboard


Honorary Professors' Room



Dean's Room (+81-298-++++)
(Previous arrangements, meetings, information)



President's Room (Formal meetings)
(+81-298-++++)



Meeting Room No.1

For various meetings



Room 213 Lecture Room
+81-298-50-5172



Room 214 Lecture Room



Room 302 Lecture Room

Various classrooms and a lecture hall



Room 316 CAD/CAM Room (Computer Room)



Lecture Hall

Only for the hall 0298-61-1035

Room 312
T. Araki

+81-298-50-5173

— ISDN telephone line /(+81-298-++++)Under preparation for ISDN
— Wires for telecon system

SONY

テレビ会議システム

PCS-6000

テレビ会議ベースユニット 希望小売価格 1,580,000円(税別)

ISDN 4回線モデル 希望小売価格 1,980,000円(税別)

LANモデル 希望小売価格 1,680,000円(税別)

— 世界中の会議室をネットでつなく —
ソニーよりテレビ会議システムのトップモデル登場。

あなたのビジネスに、いますぐお役に立ちたい。
インターネットでソニーのテレビ会議システムのご案内をしています。

<http://www.sony.co.jp/VIDEOCONF/>



※画面はハメコミ合成です。

●本カタログに掲載しております商品の価格、システム価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

6



日本

官公庁/研究・教育機関/医療機関ユーザーページ

トップ | デスクトップ | ノートブック | ワークステーション | サーバ | ストレージ | 周辺機器

お問い合わせは
044-556-1469

カスタマイズ&お見積り


ショッピングカート

製品数: 0

合計金額: ¥0

カートを見る

見積書から注文



DIMENSION L TFTモデル

メンテナンス性の高いマイクロタワーシャーシに最新鋭のIntel 810Eチップセットを搭載。4つのPCIバス、Intel CeleronからIntel Pentium IIIプロセッサまで対応。
ゴールデンウィーク特別メモリアップグレードキャンペーン実施中！ 最小構成価格¥65,800より

DIMENSIONの性能を最大限に引き出すWindows 2000 Professional 搭載
パソコンのライフスタイルを快適にするWindows Millennium Edition 搭載



台数

1 台

CPU/2次キャッシュ

Intel(R) Pentium(R) III プロセッサ 933 MHz/256KB L2キャッシュ

Buy@Online

なし

チップセット

Intel(R) 810E チップセット

メモリ

256MBメモリ(1x256MB)PC133 SDRAM (NON-ECC)

仕様詳細

IDE ハードディスク

40GB Ultra ATA66 HDD (7200rpm)

Floppyドライブ

3.5インチ 1.44MB ディスクドライブ(2モード)

CD-ROMドライブ

OS Windows 2000を選択した場合は DVD-ROMは選択不可。DVD-ROMを選択した場合、サウンド機能は必須選択。コンボドライブまたはCD-RWとCD-ROM/DVD-ROMは、いずれか1つを必ずお選びください。

最大48倍速 IDE CD-ROMドライブ

仕様詳細

DELL JAPAN WEBSITE・デルコンピュータ日本サイト <http://jpstore.dell.com/store/newstore/GE...figType=Normal&BrandId=190&Edit=&Invalid=>

お見積り金額

小計:	¥ 228300
配送料:	¥ 4500
消費税:	¥ 11640
合計金額:	¥ 244440

48ヶ月リース:	¥ 5780/月
(税抜)	
60ヶ月リース:	¥ 4780/月
(税抜)	

見積決定


ご購入後の構成変更はお時間がかかります。構成をよくご確認の上、ご決定ください。

2001年5月15日
法的情報

x 6

Step 2: システムをカスタマイズ

● 下記のオプションであなたの選択したモデルをカスタマイズ



- 仕様概要**
- 500MHz PowerPC G4-1MB 2次キャッシュ
 - 1GB SDRAM - 2 SO-DIMM
 - 30GB Ultra ATA HDD
 - Mac OS
 - 15.2インチ TFTワイドスクリーン
 - DVD-ROM/DVD-Video
 - AIRRAGE Mobility 128
 - 10/100BASE-T Ethernet
 - 56K 内蔵モデム
 - USB ポート×2
 - FireWire ポート×1
 - PowerBook G4 電源アダプタ
 - PowerBook G4 リチウムイオンバッテリー

メモリ

メモリアップグレード割引 - ¥92,000
小計 ¥524,500

[戻る](#)
[購入条件](#)
[購入ページ](#)

プロセッサ



500MHz PowerPC G4-1MB 2次キャッシュ

● 詳しい情報

より高速なPowerPC G4プロセッサを使うことで、コンピュータはより多くの複雑な作業を迅速に処理することができます。

メモリ



1GB SDRAM - 2 SO-DIMM

● 詳しい情報

増設の際のメモリ価格が50%オフ。詳細はこちら
メモリが大容量になるほど、一度に多くのアプリケーションをご利用になれます。PowerBookは最大1GBのRAMをサポートします。

ハードディスクドライブ



30GB Ultra ATA HDD

● 詳しい情報

ハードディスクドライブの容量が大きければ、より多くのデータやアプリケーションを格納することができます。最大30GBまで選択できます。

AirMac カード



なし

● 詳しい情報

Appleのワイヤレスネットワークテクノロジーが、ケーブルなしで家の中どこからでもインターネットに接続できる環境を提供します。

追加電源アダプタ



なし

● 詳しい情報

ご自宅用にあるいはオフィス用に、追加の電源アダプタはいかがですか。

追加バッテリー



なし

● 詳しい情報

予備のバッテリーを持ち運べば、出張の際などにバッテリーライフをさらに延ばすことができます。

AppleCare



● 詳しい情報

AppleCare Protection Planはサービス・サポート・診断ツール・インターネットサポートを包括的に提供するパッケージです。

小計

この金額には消費税および送料は含まれておりません。

メモリアップグレード割引

- ¥92,000
¥524,500

メモリ

こちらではお客様のご注文を ¥16,400 / 月で購入できる方法をご案内いただけます。

[戻る](#)
[購入条件](#)
[購入ページ](#)